

Så lämnar du filer till Natur & Kulturs tryckerier

Instruktionen riktar sig till ► *Alla som gör original till böcker för Natur & Kultur*

Här beskrivs vad som gäller för majoriteten av Natur & Kulturs bokproduktioner. Andra inställningar kan vara aktuella om ett specialtryckeri används, boken kräver speciella tekniska inställningar eller vid originalframställning i ett annat program än Adobe Indesign.

Innehåll

- | | |
|---|---------|
| 1. Arbetsflöde | sidan 1 |
| 2. Allmänna regler och tips | sidan 1 |
| 3. Installera och använd PDF-exportinställningar i Adobe Indesign | sidan 2 |
| 4. Installera och använd preflightinställningar i Acrobat Pro | sidan 3 |
| 5. Ladda upp tryckoriginal till FTP-servern | sidan 4 |

1. Arbetsflöde



2. Allmänna regler och tips vid originalframställning för Natur & Kultur

- Se till att det finns minst 3 mm utfall.
- Kontrollera mått för omslag en sista gång innan materiallämning (ryggbredd, ritning).
- Upplösning i bilder ska vara minst 190 ppi för obestruket papper och 240 ppi för bestruket papper för att inte ge en varning hos tryckeriet. Tips: använd info-paletten eller preflight i Adobe Indesign under layoutarbetet.
- Dekorfärger ska vara döpta med PMS-nummer.
- Dekorfärg som är partiell lack ska alltid kallas "Varnish" (vi använder utländska tryckerier).
- Gör layout som fungerar bra att trycka, då blir slutresultatet bäst. Använd exempelvis inte liten mager vit text i områden med mycket färg då minsta lilla misspass förstör resultatet.

3. Installera och använd PDF-exportinställningar i Adobe Indesign





Varning! PDF-exportinställningar i Adobe Indesign använder sig av ICC-profiler. Dessa måste installeras först för att det ska fungera. Följ därför instruktionen noga.

A) Installera ICC-profilerna *ISOcoated_v2_eci.icc* och *PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc*.

Windows: Högerklicka på filerna och välj "Installera profil"

MacOS: Lägg filerna i mappen "Library:Color Sync:Profiles:Recommended"


B) Öppna Adobe Indesign (cs2 eller senare) och installera PDF-exportinställningarna:



Gå in under *Arkiv > Adobe PDF förinställningar > Definiera*

Välj *Läs in*


c) Nu finns PDF-exportinställningar för bestruket och obestruket papper:



d) Kontrollera att installationen blev rätt.

Gå på nytt in under *Arkiv > Adobe PDF förinställningar > Definiera* och markera

NOK2010_Coated och välj *Editera*. Markera fliken *Utdata*. Då ska rätt ICC-profil visas:



4. Installera och använd preflightinställningar i Acrobat Pro

Följande instruktion gäller Adobe Acrobat Pro, version 9.


Om du har en äldre version vänligen kontakta Printpool.




Tänk på! Den automatiska preflight-funktionen kontrollerar bildupplösning, förekomsten av dekorfärger och vissa potentiellt tekniska problem. Utfall och korrekta övertryck måste fortfarande kontrolleras manuellt.

Installera Printpools preflightinställningar:


Öppna preflightfunktionen i Acrobat Pro som finns under menyn "Avancerat":



Välj därefter "Installera ny profil":




Nu är två profiler installerade, en för bestruket papper och en för obestruket:




Dubbelklicka på den profil du vill utföra en kontroll med.

I detta resultat finns inga fel på filen, men tre dekorfärger:



I detta exempel finns lågupplösta bilder vilket ger ett rött kryss:



Röda kryss måste åtgärdas.